



Данные автомобиля

| | |
|------|------------|
| 7:13 | 20.06.2020 |
|------|------------|

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| Номер шасси | TMBJR7NU2L2014702 | Код двигателя | DPCA |
| Торг. обозн. | NU74ND | Код КП | TXU |
| Модельный год | 2020 | Идентификатор привода осе | 7A |
| Модель | KAR | Оснащение | AD |
| Обозначение моде | Karoq | Цвет крыши | 2C |
| Дата производств | 23.09.2019 | Наружная краска/Номер кра | 2C/F7M |
| Номер заказа | | | |
| Актуальная (ые) с | -- | | |

Номера PR

| | |
|-----|---|
| A8D | Отделка люкс |
| AV1 | Правостороннее движение |
| B0A | Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны |
| B71 | Государство утверждение опытного образца Латвия |
| C13 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| CK5 | Легкосплавные диски 7J x 17 |
| DS9 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,5 л/110 кВт TSI базовый двигатель: TJ7/N09/T9F |
| E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| EA2 | Продление гарантии 1 год, макс. 60 000 км |
| EF1 | ECO-функция |
| EL0 | Без онлайн-сервиса |
| EM1 | Система распознавания усталости водителя |
| ER1 | Код региона 'ECE' для головного устройства |
| ES0 | Без розетки для зарядки |
| F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| FB0 | стандартное лакокрасочное покрытие |
| FM0 | Вариант базовой комплектации |
| G02 | Передние амортизаторы |
| G1C | 7-ступ. АКП |
| GM1 | Наруж. звуковые устройства, стандарт |
| I8F | Головное устройство Standard (пок. 2 GP) |
| IA0 | Без кронштейна |
| IG1 | Зона ограничения по массе 1 |
| IN1 | Груз на заднюю ось, исполнение 1 |
| J0V | Аккумуляторная батарея 420А (70 А·ч) |
| K8P | Автомобиль универсального назначения |
| KA1 | С системой камер заднего вида (исп. 1) |
| KK3 | Хладагент R1234yf |
| L0L | В исполнении с левым рулем |
| L10 | Диапазон давления пружины 10 - только встроенное управление без прогноза потребностей |
| N3C | Тканевые обивки сидений |
| ND0 | Без адаптера |
| NZ0 | Без функции вызова |
| PF2 | "DRIVING MODE SELECT" |



Номера PR

| | |
|-----|--|
| PLK | Small leather package (3 spoke multi-function leather st. wheel with heating for radio and tel. with gearbox shiftin |
| PWD | "VARIOFLEX" seats |
| Q2J | Комфортное сиденье |
| Q44 | Шины 215/55 R17 94V оптимизированные по сопротивлению качению |
| QE5 | Пакет Вещевые отсеки 3 |
| QG1 | Продление интервала технич. обслуживания |
| QH1 | Голосовое управление |
| QI6 | Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.) |
| QJ3 | К-т хром. декор. эл-тов (исп. 2) |
| QK0 | Без передней камеры вспомогательных систем водителя |
| QQ0 | Без доп. фонарей (освещение внутри) |
| QR8 | Без ассистента распознавания дорожных знаков |
| QV0 | без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема |
| TJ7 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,5 л агр. 05E.A |
| U5A | Панель приборов, индикация КМ/Ч |
| UC7 | Задние амортизаторы, увеличенный дорожный просвет |
| UG0 | Без ассистента трогания на подъёме / ассистента трогания на спуске |
| UH2 | Стояночный тормоз |
| UI5 | Внеш., USB type-A, 1 USB-гнездо |
| UK1 | Обычная разблокировка заднего сиденья |
| V0A | Шины без определения марки производителя |
| VF0 | Педальный узел "Стандартный" |
| VL3 | Меры защиты пешеходов расширенные и проактивные |
| 0A2 | 4-дверный |
| 0AE | Стабилизатор передний |
| 0B1 | Колёсная база |
| 0BA | Без заднего стабилизатора |
| 0EG | Спецкомплект для КП 'DQ 200' -- детали а/м -- |
| 0FI | Производство в Млада-Болеславе |
| 0K0 | Без альтернативной системы привода |
| 0N1 | Задняя ось "Стандарт" |
| 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| 0TA | Без ковриков |
| 0XS | Борт. документация на латышском |
| 0Y3 | Зоны с холодным климатом |
| 0YF | Весовая категория 6 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| 1A5 | Топливная система бензинового двигателя с впрыском |
| 1AS | Электронная система курсовой устойчивости (ESP) |
| 1D0 | без прицепа |
| 1E5 | Адсорбер с активированным углём (EVAP) |
| 1EX | Специальная заводская табличка для ЕЭС для легковых автомобилей M1 |



Номера PR

| | |
|-----|--|
| 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| 1KE | Задние дисковые тормоза |
| 1L1 | Воздушный фильтр для стран с высоким пыленасыщением |
| 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) |
| 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| 1PF | Стандартные колёсные болты |
| 1S3 | Бортовой инструмент |
| 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| 1U8 | Без откидного стола на спинке переднего сиденья |
| 1X0 | Передний привод |
| 1Z0 | Первая заправка серийным топливом |
| 1ZE | Передние дисковые тормоза (Geomet D) |
| 20A | Без электродвигателя (гибрид) |
| 2A0 | Без комплектации для перевозки |
| 2B1 | Дополнительная изоляция от внешних шумов |
| 2H5 | Выбор профиля движения и обычные амортизаторы |
| 2JB | Бампер стандартный |
| 2SB | Наклейки/таблички, на польск., эстонск. латыш., литов., словен. языках |
| 2W6 | Крышка топливного бака |
| 2ZD | КОЖАНОЕ ОБОГРЕВАЕМОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic |
| 3B4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| 3CA | Без перегородки |
| 3FA | Крыша без выреза |
| 3G0 | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) |
| 3GA | Без пола груз. отсека |
| 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| 3L3 | Регулировка высоты, ручная, для передних сидений |
| 3LD | Обивка двери и боковины |
| 3N7 | Зажимные приспособления в багажнике |
| 3QT | Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности с преднатяжит. и регулир. высоты |
| 3S1 | Рейлинги, блестящие |
| 3T2 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| 3W6 | Дополнительная шумоизоляция салона |
| 3X0 | Без приспособления для укладки длинных грузов |
| 3ZU | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК |
| 4A3 | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений |
| 4BF | Экологический класс, Евро-6 DG |
| 4E7 | Сервозамок задней двери |
| 4F2 | Центральный замок "Keyless-Entry" |
| 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |
| 4H3 | "Детская" блокировка, ручная |
| 4KF | Атермальные боковые стёкла, тонированные боковые стёкла после стойки В, тонированное заднее стекло |
| 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |



Номера PR

| | |
|-----|--|
| 4N0 | Передняя панель стандартная |
| 4P6 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 7 |
| 4R4 | Электростеклоподъемники с функц. комфортного управл. и защитой от заземления |
| 4UP | Подушка безопас. водит. и ПП, с коленной ПБ водит. и ПП, с ф-цией отключ. под. безопас. ПП |
| 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| 5C0 | без специальных решений по кузову |
| 5D1 | Несущая частота 433,92-434,42 МГц |
| 5J3 | Спойлер на крыше |
| 5K7 | Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита) с доп. мерами транспортной защиты |
| 5KP | 3 одноместн. сиденья (1-й ряд) |
| 5MC | Декоративные вставки |
| 5N4 | Откидные поручни из нескольких деталей |
| 5RQ | Правое наружное зеркало, сферическое |
| 5SJ | Левое наружное зеркало, сферическое |
| 5XI | Солнцезащ. козырьки с зеркалами, подсветка, этикет. подуш. безопас. на солнцезащ. козырьке |
| 5ZF | Подголовники передних сидений |
| 6E3 | Передний центральный подлокотник |
| 6EA | Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней) |
| 6FF | Корпуса наружных зеркал и различные навесные детали в цвет кузова |
| 6K2 | Ассис. контр. дист. спереди и авт. фун. торм. City без ACC |
| 6KE | Решётка радиатора |
| 6M3 | Сетка багажного отсека |
| 6N0 | без брызговиков |
| 6Q2 | Кож. рукоятка рычага переключения передач |
| 6SE | Покр. пола груз. отсека, гладкий иглопробивной велюр |
| 6T0 | Без плафона освещения в нише для ног |
| 6XK | Наружн. зеркало с автомат. затемнением с электроприв. складыв./регул. и обогревом |
| 7AS | Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки |
| 7B2 | 12-ти вольтовая розетка в багажнике |
| 7E0 | Без аккумулятора тепла/доп. отопителя |
| 7K1 | Система контроля давления в шинах |
| 7L6 | Система старт-стоп с рекуперацией |
| 7LY | Дифференциация классов автомобилей -5EP- |
| 7M0 | Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала |
| 7N2 | Отсек для очков |
| 7P4 | Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений |
| 7Q0 | без системы навигации |
| 7QA | Без системы CD/DVD для навигации |
| 7W0 | Без расширенной системы безопасности |
| 7X2 | Парковочный ассистент (передний и задний) |
| 7Y0 | Без ассистента смены полосы движения |
| 8G1 | Ассистент дальнего света |
| 8GU | Генератор 140 А |



7:13

20.06.2020

Номера PR

| | |
|-----|---|
| 8IX | Светодиодные фары головного света с системой адаптивного освещения (спец. дизайн дневных ходовых огней) |
| 8K3 | Дневные ходовые огни с автоматич. управ. освещением с ручн. упр. функциями Coming Home и Leaving Home |
| 8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| 8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя |
| 8Q5 | Корректор фар, автом./динамический с адаптивным освещением (AFS 1) |
| 8QL | Ключ для системы запираения с дистанционным управлением |
| 8RM | 8 пассивных динамика |
| 8S4 | 2 плафона для чтения спереди, 2 сзади |
| 8T6 | Круиз-контроль и ограничитель скорости |
| 8TB | Противотуманная фара, задняя |
| 8W1 | Указатель уровня воды системы стеклоомывателя |
| 8WH | Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение |
| 8X0 | без омывателя фар |
| 8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
| 8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
| 8ZQ | Антенна для приёма в диапазоне FM, разнесённая |
| 9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |
| 9NA | Без доп. индикации ошибки функции |
| 9J0 | Без сирены/регулировки чередования звука |
| 9JA | Исполнение для некурящих |
| 9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя |
| 9P9 | Сист. предупр. о непристёгн. РБ, эл. контакт в замке РБ, расширенные системы безопасности |
| 9S0 | Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "FRK" Entry |
| 9T1 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди |
| 9TC | Доп. световозвращатели (на дверях) |
| 9U1 | Указатель износа тормозных накладок |
| 9WT | Mirror Link |
| 9Z0 | Рабочее напряжение 12 В |
| 9ZX | Комплект для установки мобильного телефона |