



Данные автомобиля

| | |
|------|------------|
| 9:55 | 16.10.2020 |
|------|------------|

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Номер шасси | XW8LC6NU6MH202405 | Код двигателя | CZEA |
| Торг. обозн. | ND74LX | Код КП | SYJ |
| Модельный год | 2021 | Идентификатор привода осей | 6A |
| Модель | KAR | Оснащение | AD |
| Обозначение модел | Karoq | Цвет крыши | 4K |
| Дата производства | 07.10.2020 | Наружная краска/Номер крас | 4K/F8H |
| Номер заказа | | | |
| Актуальная (ые) се | -- | | |

Номера PR

| | |
|-----|---|
| A8D | Отделка люкс |
| AV1 | Правостороннее движение |
| B37 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России |
| B4G | Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для России, различные детали |
| C00 | Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация |
| CD2 | Легкосплавные диски 7J x 17 |
| DG6 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,4 л/110 кВт TSI, базовый двигатель: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 |
| E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| EF1 | ECO-функция |
| EG1 | Пакет эмблем для Китая |
| EL0 | Без онлайн-сервиса |
| EM0 | Без системы распознавания усталости |
| ER1 | Код региона 'ECE' для головного устройства |
| ES0 | Без розетки для зарядки |
| F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| FB0 | стандартное лакокрасочное покрытие |
| FM0 | Вариант базовой комплектации |
| G01 | Передние амортизаторы |
| G0R | 6-ступенчатая АКП для полного привода |
| GM1 | Наруж. звуковые устройства, стандарт |
| I20 | Шины 225/55 R17 97V оптимизированные по сопротивлению качению |
| IA0 | Без кронштейна |
| J2D | АКБ 380 А (68 А·ч) |
| K8P | Автомобиль универсального назначения |
| KA1 | С системой камер заднего вида (исп. 1) |
| KK1 | Хладагент R134a |
| L01 | Диапазон давления пружины 01 - только встроенное управление без прогноза потребностей |
| L0L | В исполнении с левым рулем |
| N6E | Обивка сидений из алькантары |
| ND0 | Без адаптера |
| NZ3 | ЭРА ГЛОНАСС (аварийный вызов) |
| Q2J | Комфортное сиденье |
| QE0 | Без системы отсеков/ящиков |
| QG1 | Продление интервала технич. обслуживания |



9:55

16.10.2020

Номера PR

| | |
|-----|---|
| QH1 | Голосовое управление |
| QI4 | Индикатор ТО 15000 км или 1 год (фиксир. интервал) |
| QJ3 | К-т хром. декор. эл-тов (исп. 2) |
| QK1 | С передней камерой вспомогательных систем водителя |
| QQ9 | Рассеянное освещение, исполнение 2 |
| QR8 | Без ассистента распознавания дорожных знаков |
| QV0 | без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема |
| TK8 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,4 л агр. 04E.D |
| U5A | Панель приборов, индикация КМ/Ч |
| U9C | Внеш., разъём(ы) USB тип С для передачи данных и зарядки устройств |
| UC7 | Задние амортизаторы, увеличенный дорожный просвет |
| UG7 | Ассистент трогания на подъёме/на спуске |
| UH2 | Стояночный тормоз |
| UK3 | Механическая разблокировка заднего сиденья |
| V0A | Шины без определения марки производителя |
| VF0 | Педальный узел "Стандартный" |
| VL0 | Меры по защите пешеходов (стандартно) |
| WE1 | Traffic Jam Package |
| WE3 | Winter Package |
| WR4 | Comfort Package |
| WR5 | Technology Package |
| 0A2 | 4-дверный |
| 0AE | Стабилизатор передний |
| 0B1 | Колёсная база |
| 0BD | Стабилизатор задний |
| 0ES | СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м -- |
| OK0 | Без альтернативной системы привода |
| ON4 | Четырёхрычажная подвеска |
| ONP | Надпись |
| OP0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| OSN | Наклейки/таблички на рус. языке |
| 0TA | Без ковриков |
| 0V8 | Производство в Нижнем Новгороде |
| 0VU | Борт. документация на русском |
| 0Y8 | Зоны с очень холодным климатом |
| 0YD | Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| 1A5 | Топливная система бензинового двигателя с впрыском |
| 1AS | Электронная система курсовой устойчивости (ESP) |
| 1D0 | без прицепа |
| 1E1 | Абсорбер |
| 1EA | Заводская табличка с обозначением модели а/м |
| 1G9 | Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий) |
| 1L1 | Воздушный фильтр для стран с высоким пыленасыщением |
| 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) |



9:55

16.10.2020

Номера PR

| | |
|-----|--|
| 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| 1PF | Стандартные колёсные болты |
| 1S1 | К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат |
| 1SK | Дополнительная защита картера и защита днища от ударов камней |
| 1U8 | Без откидного стола на спинке переднего сиденья |
| 1X1 | Полный привод |
| 1Z0 | Первая заправка серийным топливом |
| 1ZK | Передние дисковые тормоза |
| 20A | Без электродвигателя (гибрид) |
| 2A0 | Без комплектации для перевозки |
| 2B1 | Дополнительная изоляция от внешних шумов |
| 2EJ | Задние дисковые тормоза |
| 2F0 | Без систем доступа в автомобиль |
| 2H5 | Выбор профиля движения и обычные амортизаторы |
| 2JB | Бампер стандартный |
| 2W6 | Крышка топливного бака |
| 2ZW | Многофункц. обшит. кожей рулевое колесо, с подогрев. |
| 3B4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| 3CA | Без перегородки |
| 3FA | Крыша без выреза |
| 3G2 | Крепление детского сиденья спереди справа (ISOFIX) |
| 3GG | Ровный пол грузового отсека |
| 3H0 | Без разблокировки спинки передних сидений |
| 3LD | Обивка двери и боковины |
| 3N6 | Зажимные приспособления в багажнике |
| 3NU | Нераздельн. подушка заднего многомест. сиденья, раздельн. откидная спинка, с центр. подлокотн. |
| 3PH | Регулир. сидений, лев. с электроприв., с функц. памяти, прав. – с механич. регул. по высоте |
| 3QT | Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности с преднатяжит. и регулир. высоты |
| 3S1 | Рейлинги, блестящие |
| 3T2 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| 3W0 | Без дополнительной шумоизоляции салона |
| 3X0 | Без приспособления для укладки длинных грузов |
| 3ZB | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК |
| 4A4 | Обогрев передних и задних сидений с отдельной регулировкой |
| 4E7 | Сервозамок задней двери |
| 4GX | Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом |
| 4H3 | "Детская" блокировка, ручная |
| 4I3 | Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри |
| 4KF | Атермальные боковые стёкла, тонированные боковые стёкла после стойки В, тонированное заднее стекло |
| 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |



9:55

16.10.2020

Номера PR

| | |
|-----|---|
| 4P6 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 7 |
| 4R4 | Электростеклоподъемники с функц. комфортного управл. и защитой от заземления |
| 4UF | Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ, с функцией отключения под. безопас. ПП |
| 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| 5C0 | без специальных решений по кузову |
| 5D1 | Несущая частота 433,92-434,42 МГц |
| 5J0 | Без заднего спойлера |
| 5K7 | Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита) с доп. мерами транспортной защиты |
| 5ML | Декоративные вставки |
| 5N4 | Откидные поручни из нескольких деталей |
| 5RQ | Правое наружное зеркало, сферическое |
| 5SJ | Левое наружное зеркало, сферическое |
| 5XC | Солнцезащ. козырьки с космет. зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс. |
| 5ZF | Подголовники передних сидений |
| 6E7 | Передний центральный подлокотник |
| 6EE | Дополнительные облицовки колёсных арок и порогов |
| 6FF | Корпуса наружных зеркал и различные навесные детали в цвет кузова |
| 6I1 | Ассистент движения по полосе |
| 6K3 | Асс.контр.дист.сперед.и авт.фун.тор.City для ACC low |
| 6KE | Решётка радиатора |
| 6M0 | Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа |
| 6N0 | без брызговиков |
| 6Q2 | Кож. рукоятка рычага переключения передач |
| 6SE | Покр.пол.груз.отсека, гладкий иглопробивной велюр |
| 6T0 | Без плафона освещения в нише для ног |
| 6XL | Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом |
| 7AA | Иммобилайзер, электронный |
| 7B0 | Без розетки |
| 7E0 | Без аккумулятора тепла/доп. отопителя |
| 7K1 | Система контроля давления в шинах |
| 7L6 | Система старт-стоп с рекуперацией |
| 7LY | Дифференциация классов автомобилей -5EP- |
| 7M0 | Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала |
| 7MM | Нормы токсичности ОГ, Евро 6 plus |
| 7N2 | Отсек для очков |
| 7P7 | Поясничный подпор с электр. рег. в спинке передн. левого сиденья |
| 7UH | Подготовка для установки навигационной системы (MIB) |
| 7W0 | Без расширенной системы безопасности |
| 7X5 | Парковочный автопилот |
| 7Y1 | Ассистент смены полосы движения |
| 8AR | Система Infotainment в качестве опции (MIB3) |
| 8G0 | Без ассистента освещения |
| 8GV | Генератор 180 А |



9:55

16.10.2020

Номера PR

| | |
|-----|---|
| 8IX | Светодиодные фары головного света с системой адаптивного освещения (спец. дизайн дневных ходовых огней) |
| 8K3 | Дневные ходовые огни с автоматич. управ. освещением с ручн. упр. функциями Coming Home и Leaving Home |
| 8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| 8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя |
| 8Q5 | Корректор фар, автом./динамический с адаптивным освещением (AFS 1) |
| 8QL | Ключ для системы запираения с дистанционным управлением |
| 8RM | 8 пассивных динамика |
| 8S6 | 2 плафона для чтения спереди |
| 8T8 | Адаптивный круиз-контроль (с функ. 'follow to stop') и ограничитель скорости |
| 8TB | Противотуманная фара, задняя |
| 8W1 | Указатель уровня воды системы стеклоомывателя |
| 8WH | Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение |
| 8X0 | без омывателя фар |
| 8Y0 | Звуковой сигнал с одним тоном |
| 8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
| 8ZH | Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая |
| 9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |
| 9NA | Без доп. индикации ошибки функции |
| 9J0 | Без сирены/регулировки чередования звука |
| 9JA | Исполнение для некурящих |
| 9M9 | Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлен. |
| 9P9 | Сист. предупр. о непристёгн. РБ, эл. контакт в замке РБ, расширенные системы безопасности |
| 9S0 | Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "FRK" Entry |
| 9T1 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди |
| 9TC | Доп. световозвращатели (на дверях) |
| 9U1 | Указатель износа тормозных накладок |
| 9WJ | Проводной и беспроводной App-Connect |
| 9Z3 | Инвертор 230 В и розетка для Европы |
| 9ZX | Комплект для установки мобильного телефона |