

# Данные автомобиля

9:00 04.02.2021

| Номер шасси       | TMBLD6NE9F0183156 | Код двигателя              | СЈЅВ   |
|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Торг.обозн.       | 5E54PX            | Код КП                     | QSM    |
| Модельный год     | 2015              | Идентификатор привода осей | 6A     |
| Модель            | OCT               | Оснащение                  | на     |
| Обозначение модел | Octavia           | Цвет крыши                 | 8x     |
| Дата производства | 12.02.2015        | Наружная краска/Номер крас | 8X/F5W |
| Номер заказа      |                   |                            |        |
| Актуальная(ые) се |                   |                            |        |

| Номера I | PR   |
|----------|--|
| A60      | Категория 0  |
| A8D      | Отделка класса ЛЮКС                                |
| AV1      | Правостороннее движение                            |
| в37      | Одобрение типа TC по внутреннему регламенту России |
| B4G      | Комплект деталей для соответствующего исполнения   |
|          | а/м для России, различные детали                   |
| C00      | Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация       |
| C2L      | Легкосплавные диски 6 1/2Ј х 16                    |
| DF4      | 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8             |
|          | л/132 кВт TFSI, баз.двиг. с                        |
|          | гомогенн.смесеобраз.: TA8/T1L                      |
| E0A      | Исполнения для акций отсутствуют                   |
| EA0      | Без продления гарантии                             |
| EF0      | без функции ЕСО                                    |
| EL0      | без онлайн-сервиса                                 |
| EM0      | Без системы распознавания усталости                |
| ER1      | Код региона 'ЕСЕ' для головного устройства         |
| ES0      | Без розетки для зарядки                            |
| F0A      | Не спец. а/м, стандартное исполнение               |
| FB0      | стандартное лакокрасочное покрытие                 |
| FM0      | Вариант базовой комплектации                       |
| G02      | Передние амортиваторы                              |
| G0R      | 6-ступенчатая АКП для полного привода              |
| GM1      | Наруж. звуковые устройства, стандарт               |
| HH7      | Шины 205/55 R16 91V                                |
| I8D      | Головное устройство Standard (поколение 1)         |
| JOT      | AKE 360 A (69 A*u)                                 |
| K8D      | Variant/Avant                                      |
| KA0      | без камеры/датчиков контроля окружающего простр-ва |
| KK1      | Хладагент R134a                                    |
| LOL      | В исполнении с левым рулем                         |
| L28      | Диапазон давления пружины 28 - только              |
|          | встроенное управление без прогноза                 |
|          | потребностей                                       |
| NOL      | Тканевые обивки сидений                            |
| ND0      | Без адаптера                                       |
| PJ0      | Alloy wheels "MINORIS" $6,5J \times 16$ " - 4      |
|          | pcs  |
| Q1A      | Стандартные передние сиденья                       |
| QE4      | Система отсеков 2                                  |
|          |  |



# Данные автомобиля

9:00 04.02.2021

| QG1  | Продление интервала технич. обслуживания           |
|------|--|
| QH0  | без голосового управления                          |
| QI4  | Индикатор TO 15000 км или 1 год (фиксир.           |
|      | интервал)  |
| QJ9  | Chrom-Paket  |
| QK0  | Без камеры, без датчика расстояния                 |
|      | (система помощи водителю)                          |
| QQ0  | Без доп. фонарей (освещение внутри)                |
| QR8  | без системы распознавания дорожных знаков          |
| QV0  | без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема              |
| TA8  | 4-цил. бензиновый двигатель 1,8 л агр. 06К.В       |
| U5A  | Панель приборов, индикация КМ/Ч                    |
| บัตว | Задние амортизаторы, увеличенный дорожный просвет  |
| UE4  | Электрический интерфейс для внешнего пользования,  |
|      | AUX-IN и USB                                       |
| UG1  | Ассистент трогания на подъёме                      |
| UH0  | стояночный тормоз                                  |
| UK1  | Обычная разблокировка заднего сиденья              |
| V0A  | Шины без определения марки производителя           |
| VF0  | Педальный узел обычной конструкции                 |
| AT0  | Стандартные меры защиты пешеходов                  |
| 0A2  | 4-дверный  |
| 0AD  | Стабилизатор передний                              |
| 0B3  | Колёсная база                                      |
| 0BD  | Стабилизатор задний                                |
| 0ES  | СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" детали               |
|      | a/m  |
|      | •  |
| 0FA  | Производство, стандарт                             |
| 0K0  | Без альтернативной системы привода                 |
| 0N4  | Четырехрычажная подвеска                           |
| 0P0  | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная)          |
| OSN  | Наклейки/таблички на рус. языке                    |
| OTA  | без ковриков                                       |
| 0VU  | Борт. документация на русском                      |
| 0Y3  | Зоны с холодным климатом                           |
| ОУН  | Весовая категория 8 только встроенное              |
|      | управление без прогноза потребностей               |
|      | •            |
| 1A7  | Топливная система бензинового двигателя с впрыском |
|      | (в тропическом варианте)                           |
| 1AZ  | Электронная система курсовой                       |
|      | устойчивости (ESP)                                 |
| 1D0  | без прицепа  |
| 1E1  | Adcopdep   |
| 1EA  | Специальная  |
|      | заводская табличка                                 |
| 1G2  | Полноразмерное запасное колесо, стальной диск      |
| 1KS  | Задние дисковые тормоза (Geomet D)                 |
| 1N3  | Усилитель рулевого управления, зависимый           |
|      | от скорости автомобиля (Servotronic)               |
| 1NL  | Крышки колёс из лёгкого сплава                     |
| 1PF  | Стандартные колёсные болты                         |
| 100  | Рулевое колесо без гасителя крутильных колебаний   |
| ı ~- | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |



# Данные автомобиля

9:00 04.02.2021

| 1S1          | К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат       |
|--------------|--|
| 1SA          | Без дополнительной защиты картера                    |
| 1U8          | Без откидного стола на спинке переднего сиденья      |
| 1W2          | Охлаждение вещевого ящика                            |
| 1X1          | Полный привод  |
| 1Y3          | Блокировка дифференциала (XDS)                       |
|              | Динамическое распределение тягового усилия           |
| 1Z0          | Первая заправка серийным топливом                    |
| 1ZA          | Передние дисковые тормоза                            |
| 20A          | Без электродвигателя (гибрид)                        |
| 2A0          | Без комплектации для перевозки                       |
| 2B0          | без дополнительной шумоизоляции от внешних шумов     |
| 2G7          | Наливная горловина, модуль 1 с насадкой              |
| 2H0          | Ees "drive select"                                   |
| 2ЈВ          | Бампер стандартный                                   |
| 2UF          | Высокая ходовая часть                                |
| 2V5          | Воздухозаборник приточн.вентиляц. с угольн. фильтром |
| 2W6          | Крышка топливного бака                               |
| 2WA          | без дополнительных шин                               |
| 2ZA          | Рулевое колесо, многофункциональное                  |
| 3B4          | Крепление детских кресел на системе                  |
|              | детских кресел ISOFIX                                |
| 3CA          | без перегородки                                      |
| 3D2          | Центральная консоль                                  |
| 3FA          | Крыша без выреза                                     |
| 3G0          | Без крепления детского сиденья (ISOFIX)              |
|              |  |
| 3GA          | без грузового пола                                   |
| 3н0          | Без разблокировки спинки передних сидений            |
| 3L3          | Регулировка высоты, ручная, для передних сидений     |
| 3LD          | Обшивка двери и боковая обшивка                      |
| 3N3          | С вещевыми ящиками в багажнике                       |
| 3NU          | Нераздел.подушка задн.многоместн. сиденья с раздел.  |
|              | и откидной спинкой, с центральным подлокотником      |
| 3Q1          | Подголовник для заднего сиденья                      |
| 3QN          | Передние трёхточечн. ремни безоп. с                  |
|              | электропреднатяжителем                               |
| 3S2          | Рейлинги чёрного цвета                               |
| 3U2          | Шторка багажного отсека, выдвижная                   |
| 3 <b>W</b> 7 | Специальный пакет шумоизоляции                       |
| 3x0          | без приспособления для перевозки длинномерных груз.  |
| 3Y0          | без солнцезащитной шторки                            |
| 4A3          | Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.      |
| 4E2          | Отпирание изнутри крышки багажника/задн.             |
|              | двери (эл. привод)                                   |
| 4GF          | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное)         |
| 4K3          | Центральный замок с дистанц. управлением             |
|              | , приводом изнутри салона и блокировкой              |
| 4KC          | Стёкла боковые и задн.                               |
|              | атермальные  |
| 4L6          | Автоматически затемняющееся безопасное               |
|              | салонное зеркало                                     |
| 4LB          | Элемент управления магнитолой                        |
| 4P3          | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4    |
|              |  |



# Данные автомобиля

9:00 04.02.2021

| 4R4          | Электростеклоподъёмники с функц. комфортного управл. |
|--------------|--|
|              | и защитой от защемления                              |
| 4UF          | Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с                 |
|              | деакт. подуш. безоп. пер. пасс.                      |
| 4X3          | Передняя боковая и головная подушка безопасности     |
| 4ZE          | Чёрные декор. накладки                               |
| 5C0          | без специальных решений по кузову                    |
| 5D1          | Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц                  |
| 5K5          | Транспорт. защитная плёнка с доп.                    |
|              | мерами транспортной защиты                           |
| 5RQ          | Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое       |
| 5SJ          | Левое наружное зеркало, сферическое                  |
| 5XB          | Солнцезащитные козырьки с зеркалом со                |
|              | стороны переднего пассажира и наклейкой              |
|              | с информацией о ПБ                                   |
| 5ZF          | Подголовники передних сидений                        |
| 6A0          | без огнетушителя                                     |
| 6E3          | Передний центральный подлокотник                     |
| 6FF          | Корпуса наружных зеркал и различных навесных деталей |
|              | окрашены в цвет кузова                               |
| 6K0          | без ассис.контр.дист.спереди/без авт.функц.торм.City |
| 6M0          | Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа  |
| 6N1          | Брызговик задний                                     |
| 6PC          | Рукоятка рычага ручного тормоза (кожа)               |
| 6Q2          | Кож. рукоятка рычага переключения передач            |
| 6R1          | Чехол рычага КП из иск. кожи                         |
| 6SG          | Покрытие пола груз. отсека Komfort                   |
| 6T2          | Плафон освещения в нише для ног спереди              |
|              | и свади  |
| 6XE          | Наружн. веркало, с электроприв. складыв.             |
|              | и с электр. регул./обогревом                         |
| 7AS          | Противоугонная система с охраной салона,             |
|              | автономной сиреной и защитой от буксировки           |
| 7B2          | 12-ти вольтовая розетка в багажнике                  |
| 7E0          | Без аккумулятора тепла/доп. отопителя                |
| 7G0          | без подготовки для VTS (системы отслеж.положен. a/м) |
| 7K0          | без системы контроля давления в шинах                |
| 7L6          | Система старт-стоп с рекуперацией                    |
| 7LM          | Спецкомплект для данного класса а/м -5Е0-            |
| 7 <b>M</b> 5 | без защитной плёнки порога                           |
| 7 <b>MM</b>  | Нормы токсичности ОГ, Евро 6 plus                    |
| 7N2          | Отсек для очков                                      |
| 7P4          | Опора поясн. отдела, с ручной                        |
|              | регулировкой, в спинках передн. сидений              |
| 7Q0          | без системы навигации                                |
| 7QA          | Без системы CD/DVD для навигации                     |
| 7TK          | Декоративные вставки                                 |
| 7W0          | Без расширенной системы безопасности                 |
| 7X1          | Парковочный ассистент                                |
| 7Y0          | без ассистента смены полосы движения                 |
| 8G0          | Без ассистента системы освещения                     |
| 8GU          | Генератор 140 А                                      |
| 8ID          | Сдвоенные галогеновые фары                           |
| 8K3          | Дневные ходовые огни с автоматическим                |



# Данные автомобиля

9:00 04.02.2021

|  | управлением освещением и функцией coming home  |
|--|--|
| 8M1  | Омыватель/очиститель заднего стекла с  |
|  | прерывистым режимом работы   |
| 8N6  | Прерывистый режим стеклоочистителя   |
|  | с датчиком освещённости/дождя  |
| 8Q1  | Корректор фар  |
| 8QL  | Ключ для системы замков с дистанционным управлением  |
| 8RM  | 8 пассивных динамика   |
| 8S6  | 2 плафона для чтения спереди   |
| 8SA  | Комбинированные задние фонари, стандарт. исполнение  |
| 8T2  | Электронный круиз-контроль   |
|  |  |
| 8TB  | Противотуманная фара, задняя   |
| 8W1  | Указатель уровня воды системы стеклоомывателя  |
| 8WB  | Противотуманные фары   |
| 8X0  | без омывателя фар  |
| 8Y1  | Двухтоновый звуковой сигнал  |
| 8 <b>Z</b> 5   | Не для стран с жарким климатом   |
| 0.555  | Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая   |
| 8ZH  | литенна для приема в диапазонах AM/гМ, разнесенная   |
| 9AK  | Climatronic с регулированием расхода   |
|  |  |
|  | Climatronic с регулированием расхода   |
| 9AK  | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона  |
| 9AK<br>9D0   | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства  |
| 9AK<br>9D0<br>9E3  | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека   |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA   | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции   |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0  | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука  |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0<br>9JB   | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади   |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0<br>9JB<br>9M0                                    | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади Без дополнительного/автономного отопителя   |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0<br>9JB<br>9M0<br>9P1                             | Сlimatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади Без дополнительного/автономного отопителя Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения  |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0<br>9JB<br>9M0<br>9P1                             | Сlimatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади Без дополнительного/автономного отопителя Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения Многофункциональный дисплей/бортовой   |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0<br>9JB<br>9M0<br>9P1<br>9S6                      | Сlimatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади Без дополнительного/автономного отопителя Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Colour"  |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0<br>9JB<br>9M0<br>9P1<br>9S6                      | Сlimatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади Без дополнительного/автономного отопителя Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Colour" Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди   |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0<br>9JB<br>9M0<br>9P1<br>9S6<br>9T1<br>9TB        | Сlimatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади Без дополнительного/автономного отопителя Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Colour" Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди Доп. сигнальные лампы (на дверях)                                     |
| 9AK<br>9D0<br>9E3<br>9HA<br>9J0<br>9JB<br>9M0<br>9P1<br>9S6<br>9T1<br>9TB<br>9U1 | Сlimatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона без подготовит. оснащения для радиоустройства Освещение багажного отсека Без доп. индикации ошибки функции Без сирены/регулировки чередования звука Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади Без дополнительного/автономного отопителя Замок ремня безопасности с датчиком предупреждения Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Colour" Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди Доп. сигнальные лампы (на дверях) Указатель износа тормозных накладок |