

Идентификация автомобиля

Данные автомобиля

| Характеристика | Данные автомобиля |
|--------------------------------|-------------------|
| Номер шасси | TMBJR7NU1M2017740 |
| Модель | Karoq KAR |
| Дата производства | 09.10.2020 |
| Модельный год | 2021 |
| Идент. Продавца | NU73ND |
| Код двигателя | DPCA |
| Код коробки передач | UAG |
| Идентификатор привода осей | 7A |
| Оснащение | AD |
| Цвет крыши | 2Y |
| Наружная краска / Номер краски | 2Y / S9R |

Номер PR

| Характеристика | | Наименование |
|---|-----|--|
| Исполнения в рамках акции | E1G | Специальная модель 2020 |
| Комплект колёсных болтов-секреток | 1PF | Стандартные колёсные болты |
| Адаптер (для ТСУ) | ND0 | Без адаптера |
| Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы | 7LY | Дифференциация классов автомобилей -5EP- |
| Концевая секция трубы заднего глушителя | 0P0 | Конц. секция системы выпуска ОГ (обычная) |
| Заезд для инвалидной коляски | UG1 | Ассистент трогания на подъёме |
| Соответствие экологическому классу | 4BI | Экологический класс, Евро-6 AP |
| Тягово-сцепное устройство | 1D7 | Комплект для установки тягово-сцепного устройства |
| Система подушек безопасности | 4UP | Подушка безопас. водит. и ПП, с коленной ПБ водит. и ПП, с ф-цией отключ. под. безопас. ПП |
| Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг. | 1E5 | Адсорбер с активированным углём (EVAP) |
| Система отсеков | QE5 | Пакет Вещевые отсеки 3 |
| Вещевое отделение | 7N2 | Отсек для очков |
| Антенны | 8ZQ | Антенна для приёма в диапазоне FM, разнесённая |
| Регулировка наружного зеркала | 6XK | Наружн. зеркало с автомат. затемнением с электроприв. складыв./регул. и обогревом |
| Левое наружное зеркало | 5SJ | Левое наружное зеркало, сферическое |

| Характеристика | | Наименование |
|---|-----|---|
| Внешние звуковые устройства | GM1 | Наруж. звуковые устройства, стандарт |
| Правое наружное зеркало | 5RQ | Правое наружное зеркало, сферическое |
| Альтернативная система привода | 0K0 | Без альтернативной системы привода |
| Тип привода | 1X0 | Передний привод |
| Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука | 9WJ | Проводной и беспроводной App-Connect |
| Варианты комплектации | A8C | Комфортное оснащение |
| Ассистент контроля дистанции спереди | 6K4 | Асс.конт.дист.сперед.и авт.фун.тор.City для ACC high |
| Тормоза задние - исполнение | 2EJ | Задние дисковые тормоза |
| Батареи | J0V | Аккумуляторная батарея 420A (70 А·ч) |
| Тормоза передние - исполнение | 1ZJ | Передние дисковые тормоза (Geomet D) |
| Детали со специальным покрытием | 6FF | Корпуса наружных зеркал и различные навесные детали в цвет кузова |
| Комплект деталей со специальными конструктивными предписаниями для страны | B0A | Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны |
| К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат | 1S3 | Бортовой инструмент |
| Тормозные системы | 1AS | Электронная система курсовой устойчивости (ESP) |
| Руководства по эксплуатации | 0VC | Борт. документация на немецком |
| напряжение питания | 9Z0 | Рабочее напряжение 12 В |
| Указатель износа тормозных накладок | 9U1 | Указатель износа тормозных накладок |
| Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя | 9T1 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди |
| Charisma | 2H0 | Без "drive select" |
| Chrom-Paket | QJ1 | Chrom-Paket |
| Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE) | C17 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение |
| Рейлинги/багажник на крыше | 3S1 | Рейлинги, блестящие |
| Вставка на крыше/складной верх | 3FA | Крыша без выреза |
| Амортизаторы подвески задние | UC7 | Задние амортизаторы, увеличенный дорожный просвет |
| Декоративные плёнки/эмблемы | 6F1 | Эмблемы |
| Амортизаторы подвески передние | G02 | Передние амортизаторы |
| Люк для перевозки длинномерных грузов/чехол для лыж | 3X0 | Без приспособления для укладки длинных грузов |
| ECO-функция для режимов движения и Drive select | EF0 | Без функции ECO |
| Установка спецкомплекта деталей а/м | 0EG | Спецкомплект для КП 'DQ 200' -- детали а/м -- |
| Охранная система | 7AS | Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки |
| Вставки | 5ML | Декоративные вставки |
| Накладки порогов и арок | 7M3 | Декоративные накладки порогов в дверных проёмах |
| Комплекты эмблем | EG0 | Без пакета эмблем |
| Парковочный ассистент | 7X2 | Парковочный ассистент (передний и задний) |
| Расширенная система безопасности | 7W0 | Без расширенной системы безопасности |
| Разъём для подключения внешних устройств | U9B | Внеш., разъём(ы) USB тип C только д. передачи данных |
| Отличия в процессе производства | 0FI | Производство в Млада-Болеславе |

| Характеристика | | Наименование |
|--|-----|---|
| Стеклоподъёмник | 4R4 | Электростеклоподъёмники с функц. комфортного управл. и защитой от заземления |
| Индикация сбоя в работе | 9HA | Без доп. индикации ошибки функции |
| Система защиты пешеходов | VL3 | Меры защиты пешеходов расширенные и проактивные |
| Педальный узел | VF0 | Педальный узел "Стандартный" |
| Автоматическое включение фар | 8K3 | Дневные ходовые огни с автоматич. управ. освещением с ручн. упр. функциями Coming Home и Leaving Home |
| Стояночный тормоз | UH2 | Стояночный тормоз |
| Спецификации а/м | F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| Снижение уровня шума | 3W6 | Дополнительная шумоизоляция салона |
| Генераторы | 8GU | Генератор 140 А |
| Категория нагрузки на заднюю ось | 0YF | Весовая категория 6 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Категория нагрузки на переднюю ось | L10 | Диапазон давления пружины 10 - только встроенное управление без прогноза потребностей |
| Базовый двигатель | TJ7 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,5 л агр. 05E.A |
| Шнур (паук)/сетка/сумка для багажа | 6M0 | Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа |
| Система GRA | 8T8 | Адаптивный круиз-контроль (с функ. 'follow to stop') и ограничитель скорости |
| Снижение уровня внешних шумов | 2B1 | Дополнительная изоляция от внешних шумов |
| Спецификации КП | G1C | 7-ступ. АКП |
| Держатель | IA0 | Без кронштейна |
| Задний спойлер | 5J3 | Спойлер на крыше |
| Очиститель/омыватель заднего стекла | 8M1 | Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| Поручни на усилителе потолка | 5N4 | Откидные поручни из нескольких деталей |
| Задняя подвеска | 0N1 | Задняя ось "Стандарт" |
| Груз задней подвески | IN1 | Груз на заднюю ось, исполнение 1 |
| Задние сиденья | 3NU | Нераздельн. подушка заднего многомест. сиденья, раздельн. откидная спинка, с центр. подлокотн. |
| Отопитель и климатическая установка | 9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |
| Фары головного света | 8IX | Светодиодные фары головного света с системой адаптивного освещения (спец. дизайн дневных ходовых огней) |
| Гибридный привод | 20A | Без электродвигателя (гибрид) |
| Плафон освещения в нише для ног | 6T5 | -Плафон освещения в нише для ног спереди и сзади |
| Комбинация приборов | U5A | Панель приборов, индикация КМ/Ч |
| Безопасное салонное зеркало заднего вида | 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |
| Тип кузова | K8P | Автомобиль универсального назначения |
| Камера/датчик расстояния | QK1 | С передней камерой вспомогательных систем водителя |
| Облицовка багажного отделения | 6SC | Покрытие пола груз. отсека, иглопробивной флис |
| Блокировка от случайного открывания дверей изнутри | 4H5 | "Детская" блокировка, электр. |
| Крышки/вещевые отделения в багажном отсеке | 3N0 | Без вещевых ящиков в багажнике |
| Складной столик | 1U8 | Без откидного стола на спинке переднего сиденья |
| Климатические зоны | 0Y1 | Стандартные климатические зоны |

| Характеристика | | Наименование |
|---|-----|--|
| Компас/индикация дорожных знаков | QR9 | С ассистентом распознавания дорожных знаков |
| Подголовники задние | 3T2 | Подголовники сзади (3 штуки) |
| Подголовники | 5ZF | Подголовники передних сидений |
| Заправка топливом | 1Z0 | Первая заправка серийным топливом |
| Топливные системы | 1A5 | Топливная система бензинового двигателя с впрыском |
| Меры, касающиеся кузова | 5C0 | без специальных решений по кузову |
| Переднее крепление для детского сиденья | 3G2 | Крепление детского сиденья спереди справа (ISOFIX) |
| Система камер/датчики окружающей среды | KA1 | С системой камер заднего вида (исп. 1) |
| Решётка радиатора | 6KE | Решётка радиатора |
| Хладагент | KK3 | Хладагент R1234yf |
| Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита | 5K7 | Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита) с доп. мерами транспортной защиты |
| Окраска | FB0 | стандартное лакокрасочное покрытие |
| Настил пола багажного отсека задний | 3GA | Без пола груз. отсека |
| Пакет освещения (подсветка) | QQ9 | Рассеянное освещение, исполнение 2 |
| Розетка для зарядки | ES0 | Без розетки для зарядки |
| Расположение рулевого управления | L0L | В исполнении с левым рулем |
| Плафон для чтения | 8S6 | 2 плафона для чтения спереди |
| Рулевое управление | 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) |
| Ручка механизма разблокировки спинки | 3H2 | Разблокировка спинки переднего правого сиденья |
| Зона ограничения по массе | IG1 | Зона ограничения по массе 1 |
| Ассистенты освещения | 8G0 | Без ассистента освещения |
| Поясничные подпоры в спинках сидений | 7P4 | Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений |
| Рулевые колёса | 2ZA | Рулевое колесо, многофункциональное |
| Лево-/правостороннее движение | AV1 | Правостороннее движение |
| Установка динамиков | 8RM | 8 пассивных динамика |
| Воздушный фильтр (двигатель) | 1L1 | Воздушный фильтр для стран с высоким пыленасыщением |
| Корректор фар | 8Q5 | Корректор фар, автом./динамический с адаптивным освещением (AFS 1) |
| Центральный подлокотник | 6E3 | Передний центральный подлокотник |
| Варианты исполнения | FM0 | Вариант базовой комплектации |
| Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер | 9S0 | Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "FPK" Entry |
| Система распознавания усталости водителя | EM1 | Система распознавания усталости водителя |
| Охлаждение двигателя | 8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
| Спецификации двигателей | DS9 | 4-цил. бензиновый двигатель 1,5 л/110 кВт TSI базовый двигатель: TJ7/N09/T9F |
| Навигационная система | 7UT | Навигационная система Standard с пакетом мультимедиа и интернета |
| Противотуманная фара, задняя | 8TB | Противотуманная фара, задняя |
| Противотуманные фары/дополнительные фары | 8WH | Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение |
| Онлайн-службы | EL5 | Онлайн-служба, с блоком OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайз. |

| Характеристика | | Наименование |
|--|-----|---|
| Платформенный модуль, задняя часть днища | 4P6 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 7 |
| Колёсные колпаки | 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| Колёса | C7E | Легкосплавные диски 7J x 17 |
| Головные устройства | 8AR | Система Infotainment в качестве опции (MIB3) |
| Исполнение для курящих/некурящих | 9JA | Исполнение для некурящих |
| Код региона для аудиосистемы | ER1 | Код региона 'ECE' для головного устройства |
| Система контроля давления в шинах | 7K1 | Система контроля давления в шинах |
| Шины | Q45 | Всесезонные шины 215/55 R17 94V |
| Поставщики шин | V0A | Шины без определения марки производителя |
| Запасное колесо/ремкомплект для шин | 1G8 | Комплект для ремонта шин |
| Колёсная база | 0B1 | Колёсная база |
| Системы пассивной безопасности впереди | 3QT | Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности с преднатяжит. и регулир. высоты |
| Функция вызова | NZ2 | Pan-European-eCall |
| | PD6 | Amundsen (DE) |
| | PHJ | Foldable backrest of passenger seat (LHD) |
| | PKZ | Preparation for tow bar |
| | PPJ | "FRONT ASSIST" - adaptive cruise control to 210 km/h |
| | PZ0 | Warranty prolongation for 5 years, until 50 000 km |
| | WA1 | "DRIVE 125 years" (DE) |
| | YOZ | Care Connect 3 years+Infotainment Online 3 years |
| Боковая подушка безопасности | 4X3 | Передняя боковая и головная подушка безопасности |
| Рукоятка/шаровая головка рычага КП | 6Q2 | Кож. рукоятка рычага переключения передач |
| Специальные наклейки/таблички | 2KW | Наклейки/таблички на немецком/французском/голландском языке |
| Привод замка крышки/двери багажного отсека | 4E7 | Сервозамок задней двери |
| Сервисный индикатор | QI6 | Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.) |
| Системы доступа в автомобиль | 2F0 | Без систем доступа в автомобиль |
| Система контроля пристёгивания ремней безопасности | 9P9 | Сист.предупр.о непристёгн. РБ,эл.контакт в замке РБ, расширенные системы безопасности |
| Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья | 3ZU | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК |
| Обивка сидений | N0H | Тканевые обивки сидений |
| Регулировка сиденья | 3L3 | Регулировка высоты, ручная, для передних сидений |
| Обогрев сиденья | 4A4 | Обогрев передних и задних сидений с отдельной регулировкой |
| Ключ для системы запирання | 8QL | Ключ для системы запирання с дистанционным управлением |
| Система старт-стоп/система рекуперации | 7L6 | Система старт-стоп с рекуперацией |
| Звуковые сигналы | 8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
| Управляющий код (без группы кодов комплектации) | S4Y | Регион |

| Характеристика | | Наименование |
|---|-----|--|
| Управляющий код (без группы кодов комплектации) | S51 | Упр. код логистика 2 |
| Управляющий код (без группы кодов комплектации) | S6B | Регион |
| Противосолнечные козырьки | 5XC | Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс. |
| Система голосового управления/голосовое управление | QH1 | Голосовое управление |
| Асс. смены полосы движения/асс. движения по полосе | 7Y0 | Без ассистента смены полосы движения |
| Ассист. движения по полосе/ассист. движения в пробке | 6I0 | Без ассистента движения по полосе |
| Боковые и задние стёкла | 4KF | Атермальные боковые стёкла, тонированные боковые стёкла после стойки В, тонированное заднее стекло |
| Сирена с регулировкой чередования звука | 9J0 | Без сирены/регулировки чередования звука |
| Розетка | 7B2 | 12-ти вольтовая розетка в багажнике |
| Бампер | 2JB | Бампер стандартный |
| Стабилизатор задний | 0BA | Без заднего стабилизатора |
| Стабилизатор передний | 0AE | Стабилизатор передний |
| Омыватель фар | 8X0 | без омывателя фар |
| Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости | 8N6 | Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя |
| Брызговик | 6N0 | без брызговиков |
| Надпись | 0NB | Надпись в базовом исполнении |
| Замок крышки /лючка топливного бака | 2W6 | Крышка топливного бака |
| Замки дверей и заправочного люка | 4F2 | Центральный замок "Keyless-Entry" |
| Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями | B01 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ |
| Несущая частота радиопреимания | 5D1 | Несущая частота 433,927434,42 МГц |
| Перегородка | 3CX | Перегородка из сетки |
| Облицовка дверей и боковин | 3LE | Обивка двери и боковины |
| Двери | 0A2 | 4-дверный |
| Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала | QV3 | Цифровой радиоприём |
| Защита двигателя | 1SA | Без дополнительной защиты картера |
| Заводские таблички | 1EX | Специальная заводская табличка для ЕЭС для легковых автомобилей М1 |
| Оснащение для транспортировки | 2A0 | Без комплектации для перевозки |
| Передние сиденья | Q1A | Стандартные передние сиденья |
| Блокировка заднего сиденья | UK3 | Механическая разблокировка заднего сиденья |
| Телефон/Telematik | 9IJ | Комфортный телефония с LTE и Wireless charging |
| Дополнительные сигнальные лампы | 9TC | Доп. световозвращатели (на дверях) |
| Продление интервала технич. обслуживания | QG1 | Продление интервала технич. обслуживания |
| Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель | 7E0 | Без аккумулятора тепла/доп. отопителя |
| Ветровое стекло | 4GF | Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное) |

| Характеристика | | Наименование |
|--|-----|--|
| Указатель уровня омывающей жидкости | 8W1 | Указатель уровня воды системы стеклоомывателя |
| Коврики салона | 0TD | Передние и задние коврики |
| Молдинги | 4ZB | Блестящие декор. накладки |
| Дополнительная защита кузова, боковая | 6EA | Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней) |
| Дополнительные крепления для детских сидений | 3B4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| Дополнительный отопитель | 9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя |