



Измерение тока на предохранителях

Измерение тока на предохранителях

- Распечатать схему расположения предохранителей из схемы электрооборудования для занесения значений напряжения.
- Чтобы иметь возможность продолжить наблюдение за общим током покоя во время измерений, переключить тестер в режим мультиметра, откалибровать токоизмерительные клещи на 100 А, замкнуть их вокруг минусового провода АКБ и продолжить измерение общего тока покоя.
- Переключить мультиметр (например, VAG1526B) в диапазон «V=» (измерение постоянного напряжения).
- Выбрать тонкие и остроконечные измерительные щупы (например, из набора вспомогательных измерительных средств VAG1594C).
- Приложить измерительные щупы к обоим выводам предохранителя (см. илл. 1).
- Считать измеренное напряжение в мВ и занести его в схему расположения предохранителей.
- Пересчитать полученное значение напряжения в значение тока с помощью таблицы.
- Значение напряжения > 50 мВ --> предохранитель неисправен.



Илл. 1. Измерение тока на предохранителе



Измерение тока на предохранителях

Значение силы тока в мА в зависимости от измеренного напряжения

Измерение	Предохранитель								
	Мини	Мини	Мини	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
мВ	5 А	7,5 А	10 А	5 А	10 А	15 А	20 А	25 А	30 А
0,1	6	10	14	7	13	23	30	47	62
0,2	12	20	28	13	27	45	61	94	123
0,3	18	30	43	20	40	68	91	141	185
0,4	24	40	57	26	54	91	122	188	246
0,5	30	50	71	33	67	113	152	235	308
0,6	36	60	85	40	80	136	183	281	370
0,7	42	70	99	46	94	158	213	328	431
0,8	48	80	114	53	107	181	244	375	493
0,9	54	90	128	59	120	204	274	422	554
1	60	100	142	66	134	226	305	469	616
1,1	66	110	156	73	147	249	335	516	677
1,2	72	120	171	79	161	272	366	563	739
1,3	78	130	185	86	174	294	396	610	801
1,4	84	140	199	92	187	317	427	657	862
1,5	90	150	213	99	201	340	457	704	924
1,6	96	160	227	106	214	362	487	751	985
1,7	102	169	242	112	228	385	518	797	1047
1,8	108	179	256	119	241	407	548	844	1109
1,9	114	189	270	125	254	430	579	891	1170
2	120	199	284	132	268	453	609	938	1232
2,1	126	209	298	139	281	475	640	985	1293
2,2	132	219	313	145	294	498	670	1032	1355
2,3	138	229	327	152	308	521	701	1079	1417
2,4	144	239	341	158	321	543	731	1126	1478
2,5	150	249	355	165	335	566	762	1173	1540



Измерение тока на предохранителях

Значение силы тока в мА в зависимости от измеренного напряжения

Измерение	Предохранитель								
	Мини	Мини	Мини	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
мВ	5 А	7,5 А	10 А	5 А	10 А	15 А	20 А	25 А	30 А
2,6	156	259	369	172	348	589	792	1220	1601
2,7	162	269	384	178	361	611	823	1267	1663
2,8	168	279	398	185	375	634	853	1313	1725
2,9	174	289	412	192	388	656	884	1360	1786
3	180	299	426	198	401	679	914	1407	1848
3,1	186	309	441	205	415	702	944	1454	1909
3,2	192	319	455	211	428	724	975	1501	1971
3,3	198	329	469	218	442	747	1005	1548	2032
3,4	204	339	483	225	455	770	1036	1595	2094
3,5	210	349	497	231	468	792	1066	1642	2156
3,6	216	359	512	238	482	815	1097	1689	2217
3,7	222	369	526	244	495	837	1127	1736	2279
3,8	228	379	540	251	509	860	1158	1782	2340
3,9	234	389	554	258	522	883	1188	1829	2402
4	240	399	568	264	535	905	1219	1876	2464
4,1	246	409	583	271	549	928	1249	1923	2525
4,2	252	419	597	277	562	951	1280	1970	2587
4,3	258	429	611	284	575	973	1310	2017	2648
4,4	264	439	625	291	589	996	1341	2064	2710
4,5	270	449	639	297	602	1019	1371	2111	2772



Измерение тока на предохранителях

Значение силы тока в мА в зависимости от измеренного напряжения

Измерение	Предохранитель								
	Мини	Мини	Мини	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
мВ	5 А	7,5 А	10 А	5 А	10 А	15 А	20 А	25 А	30 А
4,6	276	459	654	304	616	1041	1401	2158	2833
4,7	282	469	668	310	629	1064	1432	2205	2895
4,8	288	479	682	317	642	1086	1462	2252	2956
4,9	294	488	696	324	656	1109	1493	2298	3018
5	300	498	711	330	669	1132	1523	2345	3080
5,1	306	508	725	337	683	1154	1554	2392	3141
5,2	312	518	739	343	696	1177	1584	2439	3203
5,3	318	528	753	350	709	1200	1615	2486	3264
5,4	324	538	767	357	723	1222	1645	2533	3326
5,5	330	548	782	363	736	1245	1676	2580	3387
5,6	336	558	796	370	749	1268	1706	2627	3449
5,7	342	568	810	376	763	1290	1737	2674	3511
5,8	348	578	824	383	776	1313	1767	2721	3572
5,9	354	588	838	390	790	1335	1798	2768	3634
6	360	598	853	396	803	1358	1828	2814	3695
6,1	366	608	867	403	816	1381	1858	2861	3757
6,2	372	618	881	409	830	1403	1889	2908	3819
6,3	378	628	895	416	843	1426	1919	2955	3880
6,4	384	638	909	423	857	1449	1950	3002	3942
6,5	390	648	924	429	870	1471	1980	3049	4003



Измерение тока на предохранителях

Значение силы тока в мА в зависимости от измеренного напряжения

Измерение	Предохранитель								
	Мини	Мини	Мини	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
мВ	5 А	7,5 А	10 А	5 А	10 А	15 А	20 А	25 А	30 А
6,6	396	658	938	436	883	1494	2011	3096	4065
6,7	402	668	952	442	897	1517	2041	3143	4127
6,8	408	678	966	449	910	1539	2072	3190	4188
6,9	414	688	981	456	923	1562	2102	3237	4250
7	420	698	995	462	937	1584	2133	3284	4311
7,1	426	708	1009	469	950	1607	2163	3330	4373
7,2	432	718	1023	475	964	1630	2194	3377	4434
7,3	438	728	1037	482	977	1652	2224	3424	4496
7,4	444	738	1052	489	990	1675	2255	3471	4558
7,5	450	748	1066	495	1004	1698	2285	3518	4619
7,6	456	758	1080	502	1017	1720	2315	3565	4681
7,7	462	768	1094	508	1030	1743	2346	3612	4742
7,8	468	778	1108	515	1044	1766	2376	3659	4804
7,9	474	788	1123	522	1057	1788	2407	3706	4866
8	480	798	1137	528	1071	1811	2437	3753	4927
8,1	486	807	1151	535	1084	1833	2468	3800	4989
8,2	492	817	1165	541	1097	1856	2498	3846	5050
8,3	498	827	1179	548	1111	1879	2529	3893	5112
8,4	504	837	1194	555	1124	1901	2559	3940	5174
8,5	510	847	1208	561	1138	1924	2590	3987	5235



Измерение тока на предохранителях

Значение силы тока в мА в зависимости от измеренного напряжения

Измерение	Предохранитель								
	Мини	Мини	Мини	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
мВ	5 А	7,5 А	10 А	5 А	10 А	15 А	20 А	25 А	30 А
8,6	516	857	1222	568	1151	1947	2620	4034	5297
8,7	522	867	1236	575	1164	1969	2651	4081	5358
8,8	528	877	1251	581	1178	1992	2681	4128	5420
8,9	534	887	1265	588	1191	2015	2712	4175	5482
9	540	897	1279	594	1204	2037	2742	4222	5543
9,1	546	907	1293	601	1218	2060	2772	4269	5605
9,2	552	917	1307	608	1231	2082	2803	4316	5666
9,3	558	927	1322	614	1245	2105	2833	4362	5728
9,4	564	937	1336	621	1258	2128	2864	4409	5789
9,5	570	947	1350	627	1271	2150	2894	4456	5851
9,6	576	957	1364	634	1285	2173	2925	4503	5913
9,7	582	967	1378	641	1298	2196	2955	4550	5974
9,8	588	977	1393	647	1312	2218	2986	4597	6036
9,9	594	987	1407	654	1325	2241	3016	4644	6097
10	600	997	1421	660	1338	2263	3047	4691	6159